

ПРАЙС-ЛИСТ РЕКОМЕНДОВАНИХ РОЗДРІБНИХ ЦІН МОТОЦИКЛІВ DUCATI



Ціни станом на:
курс ЄВРО НБУ на 14.07.2026р.:

14.07.2026
51,05

Лінійка	Модель	Рік випуску	Двигун		Комплектація	Колір	Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	Еквівалент акційної ціни на мотоцикли 2026 р.в., Євро з ПДВ ³	Акційна ціна на мотоцикли 2026 р.в., грн, з ПДВ ³	Еквівалент акційної ціни, Євро з ПДВ ⁴	Акційна ціна, грн, з ПДВ ⁴	Розмір знижки, Євро ⁴	Розмір знижки на дату прайс-листа, грн ⁴	Розмір знижки, % ⁴
			Об'єм, см3	Потужність, к.с. при об/хв											

2025

Multistrada	Multistrada V4 Rally	2025	1158	170 при 10 750	Full Adventure/Максимальний Ендуро	Thrilling Black / Чорний	32 500 €	1 659 125 ₴			31 300 €	1 597 865 ₴	1 200 €	61 260 ₴	3,7%
	Streetfighter V2 S	2025	890	120 при 10 750	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці	18 900 €	964 845 ₴			17 900 €	913 795 ₴	1 000 €	51 050 ₴	5,3%
Streetfighter	Streetfighter V4 S	2025	1103	214 при 13 500	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці	27 900 €	1 424 295 ₴			26 500 €	1 352 875 ₴	1 400 €	71 420 ₴	5,0%
	Scrambler Icon Dark	2025	803	65,2 при 7 000	Essential/Класичний	Dark Stealth / Тривіально-чорний	10 600 €	541 130 ₴			9 900 €	505 395 ₴	700 €	35 735 ₴	6,6%
Scrambler	Scrambler Icon	2025	1158	168 при 10 750	Essential/Класичний	Yellow / Жовтий	11 600 €	592 180 ₴			10 900 €	556 445 ₴	700 €	35 735 ₴	6,0%
	Diavel V4	2025	1158	168 при 10 750	Essential/Класичний	Black Roadster Livey / Чорний Родстер Фірмовий стиль	29 700 €	1 516 185 ₴			27 900 €	1 424 295 ₴	1 800 €	91 890 ₴	6,1%
Diavel V4	XDiavel V4	2025	1158	168 при 10 750	Essential/Класичний	Burnt Red / Насичений червоний	31 400 €	1 602 970 ₴			29 600 €	1 511 080 ₴	1 800 €	91 890 ₴	5,7%

2026

DesertX	DesertX	2026	890	110,3 при 9 000	Essential/Класичний	White Livey / Білий Фірмовий стиль	18 300 €	934 215 ₴							
	Multistrada V2	2026	890	115,6 при 10 750	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці			16 700	852 535					
Multistrada V2 S	Multistrada V2 S	2026	890	115,6 при 10 750	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці			17 900	913 795					
									19 300	985 265					
Multistrada V4					Travel/Туринг	Ducati Red / Червоний Дукаці			19 700	1 005 685					
						Storm Green / Темно-зелений			19 900	1 015 895					
Multistrada V4		2026	1158	170 при 10 750	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці	22 100 €	1 128 205 ₴							
					Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці	25 900 €	1 322 195 ₴							
Multistrada V4 S						Thrilling Black / Чорний	26 300 €	1 342 615 ₴							
						Arctic White / Білий	26 300 €	1 342 615 ₴							
Multistrada V4 S					Radar/Радар	Ducati Red / Червоний Дукаці	27 100 €	1 383 455 ₴							
						Thrilling Black / Чорний	27 300 €	1 393 665 ₴							
Multistrada V4 S						Arctic White / Білий	27 300 €	1 393 665 ₴							
		2026	1158	170 при 10 750	Travel&Radar/Туринг&Радар	Ducati Red / Червоний Дукаці	28 400 €	1 449 820 ₴							
Multistrada V4 S						Thrilling Black / Чорний	28 700 €	1 465 135 ₴							
						Arctic White / Білий	28 700 €	1 465 135 ₴							
Multistrada V4 S					Sport Travel&Radar/Спорт Туринг&Радар	Ducati Red / Червоний Дукаці	29 900 €	1 526 395 ₴							
						Thrilling Black	30 400 €	1 551 920 ₴							
Multistrada V4 S						Arctic White	30 400 €	1 551 920 ₴							
					Adventure Travel&Radar/Ендуро Туринг&Радар	Ducati Red / Червоний Дукаці + Диски зі спицями	29 700 €	1 516 185 ₴							
Multistrada V4 S						Thrilling Black + Диски зі спицями	29 900 €	1 526 395 ₴							
						Arctic White + Диски зі спицями	29 900 €	1 526 395 ₴							
Multistrada V4 S					Radar/Радар	Red / Червоний	29 400 €	1 500 870 ₴							
						Jade Green / Нефритовий зелений	29 900 €	1 526 395 ₴							
Multistrada V4 S		2026	1158	170 при 10 750	Travel Adventure/Туринг Ендуро	Red / Червоний	30 900 €	1 577 445 ₴							
						Jade Green / Нефритовий зелений	31 500 €	1 608 075 ₴							
Multistrada V4 S						Red / Червоний	32 400 €	1 654 020 ₴							
					Full Adventure/Максимальний Ендуро	Jade Green / Нефритовий зелений	32 900 €	1 679 545 ₴							
Multistrada V4 S						RS Livey / РС Фірмовий стиль	40 400 €	2 082 420 ₴							
						Pikes Peak Livey / Пайкс Пік Фірмовий стиль	33 900 €	1 730 595 ₴							
Hypermotard						Ducati Red / Червоний Дукаці			14 100	719 805					
						RVE Livey / RVE Фірмовий стиль			15 100	770 855					
Hypermotard						Ducati Red / Червоний Дукаці			15 900	811 695					
						Livey / Фірмовий стиль			19 900	1 015 895					
Streetfighter						Ducati Red / Червоний Дукаці			16 900	862 745					
						Ducati Red / Червоний Дукаці									
Streetfighter		2026	890	120 при 10 750	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці	18 900 €	964 845 ₴							
						Ducati Yellow / Жовтий Дукаці	19 200 €	980 160 ₴							
Streetfighter		2026	1103	214 при 13 500	Essential/Класичний	Ducati Red / Червоний Дукаці	24 900 €	1 271 145 ₴							
						Ducati Red / Червоний Дукаці			27 900	1 424 295					
Monster						Ducati Red / Червоний Дукаці			13 400	684 070					
						Iceberg White / Білосніжний			13 600	694 280					
Monster						Sport Livey / Спортивний Фірмовий стиль			13 900	709 595					
						Ducati Red / Червоний Дукаці			13 700	699 385					
Monster						Iceberg White / Білосніжний			13 600	704 490					
						Sport Livey / Спортивний Фірмовий стиль			14 300	730 015					
Scrambler						Dark Stealth / Тривіально-чорний			10 600	541 130					
						Red / Червоний			11 600	592 180					
Scrambler						Yellow / Жовтий			11 600	592 180					
						Emerald Green / Смарагдово-зелений			12 600	643 230					
Scrambler						Heritage Livey / Ретро Фірмовий стиль			12 600	643 230					
									18 300	934 215					
Panigale						Ducati Red / Червоний Дукаці			20 100	1 026 105					
						Ducati Yellow / Жовтий Дукаці			20 400	1 041 420					
Panigale						Ducati Red / Червоний Дукаці									
						Ducati Red / Червоний Дукаці	28 500 €	1 454 925 ₴							
Panigale						Ducati Red / Червоний Дукаці	34 500 €	1 761 225 ₴							
						RS Livey / РС Фірмовий стиль	43 200 €	2 220 885 ₴							
Panigale						Ducati Red / Червоний Дукаці	29 400 €	1 500 870 ₴							
						Ducati Red / Червоний Дукаці	29 700 €	1 516 185 ₴							
Diavel V4						Black Roadster Livey / Чорний Родстер Фірмовий стиль	40 500 €	2 067 525 ₴							
						Burning Red / Насичений червоний	31 400 €	1 602 970 ₴							
Diavel V4						Black Livey / Чорний з благородним теплим відтінком	31 700 €	1 618 285 ₴							

Гарантія на мотоцикли Ducati становить 48 (сорок вісім) місяців від дати продажу мотоцикла без обмеження пробігу, виключаючи офіційну розширену гарантію виробника «Factory Ever Red +24h». Детальні умови гарантії та обмеження зазначені в договорі та сервісній документації, уточняйте у дилера Ducati в Україні.

Ціни станом на 14.07.2026, з урахуванням ПДВ.

¹ Еквівалент ціни в Євро за курсом НБУ на відповідну дату. Всі розрахунки здійснюються в гривні по курсу НБУ на відповідну дату згідно розрахунок-фактури.

² Регулярна ціна - рекомендована роздрібна ціна в дилерській мережі ТОВ «ТРАНД АВТОМОБІЛІ УКРАЇНА».

³ Акційна ціна - рекомендована роздрібна ціна на вибаченні мотоцикла з урахуванням знижки.

⁴ Під знижкою намотано на узагальнені ціни регулюють ціни у розмірі 3,7% на Ducati Multistrada V4 Rally в комплекті Full Adventure/Максимальний Ендуро 2025 р.в.; 5,3% на Ducati Streetfighter V2S 2025 р.в.; 5,0% на Ducati Streetfighter V4S 2025 р.в.; 6,1% на Ducati Diavel V4 2025 р.в.; 5,7% на Ducati XDiavel V4 2025 р.в.; 6,6% на Ducati Scrambler Icon Dark 2025 р.в.; 6,0% на Ducati Scrambler Icon Yellow 2025 р.в. на дату розрахунок-фактури. Зазначені розміри знижки не застосовуються разом з іншими знижками і не додаються до них. Знижка діє на обмежену кількість мотоциклів зазначених моделі Ducati 2024 та 2025 року виробництва, що є в наявності в дилерській мережі ТОВ «ТРАНД АВТОМОБІЛІ УКРАЇНА» на акції території України за винятком АР Крим і тимчасове звуження території з 20.02.2026 р. до повного розширення.

⁵ Оригінальна рекомендована акційна ціна на Multistrada V2 S в комплекті Essential/Класичний 2026 р.в.; Multistrada V2 S в комплекті Essential/Класичний та Travel/Туринг 2026 р.в.; Hypermotard 698 Mono 2026 р.в.; Hypermotard 698 Mono RVE 2026 р.в.; Hypermotard 698 Mono RVE 2026 р.в.; Hypermotard V2 SP 2026 р.в.; Streetfighter V4 S 2026 р.в.; Streetfighter V4 S 2026 р.в.; Monster 2026 р.в.; Monster + 2026 р.в.; Scrambler Icon Dark 2026 р.в.; Scrambler Icon 2026 р.в.; Scrambler Nightshift 2026 р.в.; Scrambler Full Throttle 2026 р.в.; Panigale V2 2026 р.в.; Panigale V2 S 2026 р.в. з механічною системою підсилення зчеплення до 30.07.2026 р. на обмежену зазначеною поставкою кількість мотоциклів, надарованих ними в дилерську мережу ТОВ «ТРАНД АВТОМОБІЛІ УКРАЇНА» опануються в період з 01.01.2026 р. по 30.07.2026 р. Акція діє на ТОВ «ТРАНД АВТОМОБІЛІ УКРАЇНА» та офіційні дилери Ducati в Україні за винятком з об'єктом право без попереднього повідомлення знімати комплекті / роздрібні ціни на мотоцикли. Актуальні ціни утворюють в салонах офіційних дилерів Ducati Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються в договорах купівлі-продажу мотоцикла, які підписані з офіційним дилером в Україні. Надана інформація не є офіційною, призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана в документи, що становлять зобов'язання продавця. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу мотоцикла з офіційним дилером в Україні детально ознайомтеся з актуальною ціною та комплектацією мотоцикла. Замовляти та встановлювати мотоцикли необхідно з урахуванням даних інструкцій та може відбутися відсутність певних мотоциклів у офіційній мережі Ducati в Україні.



Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуску, рідинне охолодження
Об'єм	890 куб.см
Потужність	110,3 к.с. (81,1 кВт) при 9 000 об/хв
Крутний момент	92 Нм при 7 000 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Перевернута вилка KYB Ø46 мм із повним регулюванням
Передня шина	Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A)
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор KYB, дистанційне налаштування попереднього натягу пружини, повністю плаваючий прогресивний важіль
Задня шина	Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL
Передні гальма	2 x Ø305 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові супорти Brembo з 4 поршнями та 2 колодками, радіальний головний гальмівний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Задні гальма	Диск Ø265 мм, плаваючий двопоршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	209 кг
Ємність паливного баку	18 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 125 г/км – Витрата: 5,4 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
Стандартне обладнання	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Літій-іонний акумулятор
	Кнопки швидкого налаштування
	Круїз-контроль
	5" кольоровий TFT дисплей
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Динамічні показники повороту
	Індикатори автоматичного вимкнення
	2 x USB порт
Підготовка під	Антивикрадацька система
	Додаткове LED освітлення
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах
	Мультимедійна система Ducati
	Ручки з підігрівом
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"
Комплектація	Essential/Класичний
Колір	White Livery / Білий Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	18 300
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	934 215



Multistrada V2

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуск, рідинне охолодження
Об'єм	890 куб.см
Потужність	115,6 к.с. (85 кВт) при 10 750 об/хв
Крутний момент	92,1 Нм при 8 250 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Механічна вилка Ø45 мм із повним регулюванням, ручне налаштування стискання та відбою.
Передня шина	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор, дистанційне налаштування попереднього натягу пружини, алюмінієва
Задня шина	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Передні гальма	2 x Ø320 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові супорти Brembo з 4 поршнями та 2 колодками, радіальний головний гальмівний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Задні гальма	Диск Ø265 мм, плаваючий двопоршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	199 кг
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 830 мм – 850 мм.
Ємність паливного баку	19 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 127 г/км – Витрата: 5,5 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстремного гальмування
Стандартне обладнання	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Індикатори автоматичного вимкнення
	Круїз-контроль
	USB порт
	5" кольоровий TFT дисплей
	Антивикрадацька система
Підготовка під	Датчики індикатору тиску повітря в шинах
	Мультимедійна система Ducati
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"
	Ручки з підігрівом
	Літій-іонний акумулятор
Комплектація	Передні протитуманні фари
	Essential/Класичний
	Ducati Red / Червоний Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	16 700
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	852 535



Multistrada V2 S

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія	
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуску, рідинне охолодження	
Об'єм	890 куб.см	
Потужність	115,6 к.с. (85 кВт) при 10 750 об/хв	
Крутний момент	92,1 Нм при 8 250 об/хв	
Рама	Алюмінієва монококова рама	
Передня підвіска	Перевернута (USD) вилка Ø45 мм з повним регулюванням, електронне налаштування стискання та відбою за допомогою системи Ducati Skyhook Suspension.	
Передня шина	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19	
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор з електронним налаштуванням через систему Ducati Skyhook Suspension, алюмінієва двостороння маятникова підвіска.	
Задня шина	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17	
Передні гальма	2 x Ø320 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові супорти Brembo з 4 поршнями та 2 колодками, радіальний головний гальмівний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).	
Задні гальма	Диск Ø265 мм, плаваючий двопоршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).	
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	202 кг	
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 830 мм – 850 мм.	
Ємність паливного баку	19 л	
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 127 г/км – Витрата: 5,5 л/100 км	
Обладнання з безпеки	Режими їзди	
	Режими потужності	
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів	
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса	
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення	
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу	
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстремного гальмування	
Стандартне обладнання	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Мультимедійна система Ducati	
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).	
	Індикатори автоматичного вимкнення	
	Круїз-контроль	
	USB порт	
	5" кольоровий TFT дисплей	
Підготовка під	Антивикрадална система	
	Датчики індикатора тиску повітря в шинах	
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"	
	Ручки з підігрівом	
	Літій-іонний акумулятор	
Передні протитуманні фари		

Комплектація	Essential/Класичний	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Storm Green / Темно-зелений
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	18 900	19 300
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	964 845	985 265

Комплектація	Travel/Туринг	
	Ручки з підігрівом	
	Центральна підніжка	
	Бічні пластикові кофри (сумки)	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Storm Green / Темно-зелений
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	19 700	19 900
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	1 005 685	1 015 895



Multistrada V4

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, напіvsухий картер, рідинне охолодження
Об'єм	1,158 куб.см
Потужність	170 к.с. (125 кВт) при 10 750 об/хв
Крутний момент	124 Нм при 9 000 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Повністю регульована перевернута (USD) механічна вилка Ø50 мм із ручним налаштуванням стиску та відбою
Передня шина	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор із дистанційним налаштуванням попереднього стиску пружини, алюмінієвий
Задня шина	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17
Передні гальма	2 × Ø320 мм напівплаваючі диски, радіально встановлені моноблочні 4-поршневі 2-колодкові супорти Brembo, радіальний головний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Задні гальма	Диск Ø280 мм, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, ABS для проходження поворотів (Cornering ABS)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	229 кг
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 840 мм – 860 мм.
Ємність паливного баку	22 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 152 г/км – Витрата: 6,6 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Ducati Cornering Light - система адаптивного підсвічування поворотів, яка покращує видимість у темряві при нахилі мотоцикла
	Vehicle Hold Control - система, яка допомагає утримувати мотоцикл на місці під час зупинки на нахилі
Стандартне обладнання	Денні ходові вогні (DRL)
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
	Ducati Quick Shift (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Круїз-контроль
	Підсвітка перемикачів на кермі
Комплектація	5" кольоровий TFT-дисплей
	Повністю світлодіодна (LED) оптика
	Essential/Класичний
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	22 100
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 128 205



Multistrada V4 S

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія	
Двигун	V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, напісухий картер, рідинне охолодження	
Об'єм	1,158 куб.см	
Потужність	170 к.с. (125 кВт) при 10 750 об/хв	
Крутний момент	124 Нм при 9 000 об/хв	
Рама	Алюмінієва монококова рама	
Передня підвіска	Перевернута (USD) вилка Ø50 мм, повністю регульована, з електронним налаштуванням демпфування стиску та відбою за системою Ducati Skyhook Suspension, інтегрований датчик ходу підвіски	
Передня шина	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19	
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор з електронним налаштуванням за системою Ducati Skyhook Suspension, системою Automatic Lowering Device (автоматичного зниження висоти на швидкості від 10 км/год до 50 км/год), алюмінієвий двосторонній маятник	
Задня шина	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17	
Передні гальма	2 × Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально встановлені моноблочні 4-поршневі 2-колодкові супорти Brembo Stylema, радіальний головний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)	
Задні гальма	Диск Ø280 мм, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)	
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	Essential/Класичний - 231 кг Radar/Радар - 232 кг	
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 840 мм – 860 мм.	
Ємність паливного баку	22 л	
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 152 г/км – Витрата: 6,6 л/100 км	
Обладнання з безпеки	Режими їзди	
	Режими потужності	
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів	
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса	
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення	
	Денні ходові вогні (DRL)	
	Ducati Cornering Light - система адаптивного підсвічування поворотів, яка покращує видимість у темряві при нахилі мотоцикла	
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування	
	Vehicle Hold Control - система, яка допомагає утримувати мотоцикл на місці під час зупинки на нахилі	
	Радар (опціонально, для комплектації Radar/Радар, Travel&Radar/Туринг&Радар, Sport Travel&Radar/Спорт Туринг&Радар, Adventure Travel&Radar/Ендуро Туринг&Радар)	
Стандартне обладнання	Ducati Skyhook Suspension EVO - напівактивна електронна підвіска з автоматичним регулюванням жорсткості	
	Minimum preload - мінімальний попередній натяг підвіски	
	Ducati Quick Shift (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Круїз-контроль	
	Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна	
	Підсвітка перемикачів на кермі	
	6,5" кольоровий TFT-дисплей з Ducati Connect та навігацією	
	Повністю світлодіодна (LED) оптика	

Комплектація	Essential/Класичний	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Thrilling Black / Чорний
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	25 900	26 300
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 322 195	1 342 615

Колір	Arctic White / Білий	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	26 300	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 342 615	

Комплектація	Radar/Радар	
	Радар	
	Алюмінієві колісні диски	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Thrilling Black / Чорний
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	27 100	27 300
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 383 455	1 393 665

Колір	Arctic White / Білий	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	27 300	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 393 665	

Комплектація	Travel&Radar/Туринг&Радар	
	Радар	
	Центральна підніжка	
	Підігрів ручок керма	
	Підігрів сидіння водія	
	Підігрів сидіння пасажирів	
	Бічні пластикові кофри	
	Алюмінієві колісні диски	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Thrilling Black / Чорний
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	28 400	28 700
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 449 820	1 465 135

Колір	Arctic White / Білий	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	28 700	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 465 135	

Sport Travel&Radar/Спорт Туринг&Радар		
Комплектація		Радар
		Центральна підніжка
		Підігрів ручок керма
		Підігрів сидіння водія
		Підігрів сидіння пасажирів
		Бічні пластикові кофри
		Сертифікований глушник Аґгаровіч
		Переднє карбонове крило
		Заднє карбонове крило
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Thrilling Black
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ¹	29 900	30 400
Регулярна ціна, грн, з ПДВ²	1 526 395	1 551 920
Колір	Arctic White	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ¹	30 400	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ²	1 551 920	
Adventure Travel&Radar/Ендуро Туринг&Радар		
Комплектація		Радар
		Центральна підніжка
		Підігрів ручок керма
		Підігрів сидіння водія
		Підігрів сидіння пасажирів
		Бічні алюмінієві кофри
		Колісні диски зі спицями
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті + Диски зі спицями	Thrilling Black + Диски зі спицями
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ¹	29 700	29 900
Регулярна ціна, грн, з ПДВ²	1 516 185	1 526 395
Колір	Arctic White + Диски зі спицями	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ¹	29 900	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ²	1 526 395	



Multistrada V4 Rally

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія		
Двигун	V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, напівсухий картер, рідинне охолодження		
Об'єм	1,158 куб.см		
Потужність	170 к.с. (125 кВт) при 10 750 об/хв		
Крутний момент	123,8 Нм при 9 000 об/хв		
Рама	Алюмінієва монококова рама		
Передня підвіска	Перевернута (USD) вилка Ø50 мм, повністю регульована, з електронним налаштуванням демпфування стиску та відбою за системою Adaptive Ducati Skyhook Suspension, інтегрований датчик ходу підвіски		
Передня шина	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19		
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор з електронним налаштуванням за системою Ducati Skyhook Suspension, системою Automatic Lowering Device (автоматичного зниження висоти на швидкості від 10 км/год до 50 км/год), алюмінієний двосторонній маятник		
Задня шина	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17		
Передні гальма	2 × Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально встановлені моноблочні 4-поршневі 2-колодкові супорти Brembo M50 Stylema, радіальний головний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)		
Задні гальма	Диск Ø280 мм, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)		
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	Radar/Радар - 240 кг		
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 870 мм – 890 мм.		
Ємність паливного баку	30 л		
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 152 г/км – Витрата: 6,6 л/100 км		
Обладнання з безпеки	Режими їзди		
	Режими потужності		
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса		
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу		
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів		
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування		
	Ducati Cornering Light - система адаптивного підсвічування поворотів, яка покращує видимість у темряві при нахилі мотоцикла		
	Радар/Радарна система		
	Ducati Vehicle Observer — система, що моделює віртуальні датчики для точнішої роботи електронних асистентів мотоцикла		
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення		
	Автоматичне калібрування шин		
	Vehicle Hold Control - система, яка допомагає утримувати мотоцикл на місці під час зупинки на нахилі		
	Ducati Quick Shift 2.0 (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення		
	Ducati Skyhook Suspension - напівактивна електронна підвіска з автоматичним регулюванням жорсткості		
	Стандартне обладнання	6,5" кольоровий TFT дисплей	
Розширена система деактивації циліндрів (Extended Cylinder Deactivation (ECD))			
Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна			
Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).			
Індикатори автоматичного вимкнення			
Підігрів ручок керма			
Minimum preload - мінімальний попередній натяг підвіски			
Повноцінна навігаційна система з відображенням карти			
Розетка 12V			
USB порт			
Підсвітка перемикачів на кермі			
Система контролю тиску в шинах (TPMS)			
Адаптивний круїз-контроль + система попередження про фронтальне зіткнення + моніторинг сліпих зон			
Комплектація		Radar/Радар	
Колір		Red / Червоний	Jade Green / Нефритовий зелений
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	29 400	29 900	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 500 870	1 526 395	
Комплектація	Travel Adventure/Туринг Ендуро		
	Алюмінієві бічні кофри		
	Підігрів сидіння водія		
	Підігрів сидіння пасажира		
Колір	Red / Червоний	Jade Green / Нефритовий зелений	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	30 900	31 500	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 577 445	1 608 075	
Комплектація	Full Adventure/Максимальний Ендуро		
	Алюмінієві бічні кофри		
	Підігрів сидіння водія		
	Підігрів сидіння пасажира		
	Глушник Акгаровіч		
	Карбонове переднє крило		
Колір	Red / Червоний	Jade Green / Нефритовий зелений	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	32 400	32 900	
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 654 020	1 679 545	



Multistrada V4 RS

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Desmosedici Stradale, V4 - 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, напівсухий картер, рідинне охолодження
Об'єм	1,103 куб.см
Потужність	180 к.с. (132,4 кВт) при 12 250 об/хв
Крутний момент	118 Нм при 9 500 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Перевернута вилка Öhlins Ø48 мм, повністю регульована з покриттям TiN; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 2.0
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17
Задня підвіска	Повністю регульований амортизатор Öhlins TTX36; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 2.0, електронне регулювання попереднього натягу, алюмінієвий односторонній маятник
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17
Передні гальма	2 × Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально встановлені моноблочні 4-поршневі 2-колодкові супорти Brembo Stylema, радіальний головний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Задні гальма	Диск Ø280 мм, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	225 кг
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 840 мм – 860 мм.
Ємність паливного баку	22 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 170 г/км – Витрата: 7,3 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування
	Ducati Cornering Light - система адаптивного підсвічування поворотів, яка покращує видимість у темряві при нахилі мотоцикла
	Радар/Радарна система
	Ducati Vehicle Observer — система, що моделює віртуальні датчики для точнішої роботи електронних асистентів мотоцикла
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
Стандартне обладнання	Автоматичне калібрування шин
	Vehicle Hold Control - система, яка допомагає утримувати мотоцикл на місці під час зупинки на нахилі
	Ducati Quick Shift 2.0 (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Сертифікований глушник Akrapovič
	6,5" кольоровий TFT дисплей
	Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Індикатори автоматичного вимкнення
	Повноцінна навігаційна система з відображенням карти
	Розетка 12V
Комплектація	USB порт
	Підсвітка перемикачів на кермі
	Адаптивний круїз-контроль
	Електронна підвіска Ducati (DES) 2.0 з Öhlins Smart EC 2.0
Колір	Radar/Радар
	RS Livery / PC Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	40 400
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	2 062 420



Multistrada V4 Pikes Peak

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, напівсухий картер, рідинне охолодження
Об'єм	1,158 куб.см
Потужність	170 к.с. (125 кВт) при 10 750 об/хв
Крутний момент	124 Нм при 9 000 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Перевернута вилка Öhlins Ø48 мм, повністю регульована з покриттям TiN; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 2.0
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17
Задня підвіска	Повністю регульований амортизатор Öhlins TTX36; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 2.0, електронне регулювання попереднього натягу, алюмінієвий односторонній маятник
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17
Передні гальма	2 × Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально встановлені моноблочні 4-поршневі 2-колодкові супорти Brembo Stylema, радіальний головний циліндр, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Задні гальма	Диск Ø280 мм, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	Radar/Радар - 227 кг
Висота сидіння	Регульоване сидіння, висота 840 мм – 860 мм.
Ємність паливного баку	22 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 152 г/км – Витрата: 6,6 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Ducati Cornering Light - система адаптивного підсвічування поворотів, яка покращує видимість у темряві при нахилі мотоцикла
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстремного гальмування
	Vehicle Hold Control - система, яка допомагає утримувати мотоцикл на місці під час зупинки на нахилі
Стандартне обладнання	Радар/Радарна система
	Підвіска Öhlins Smart EC 2.0
	Ducati Quick Shift (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Адаптивний круїз-контроль
	Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна
	Підсвітка перемикачів на кермі
	6,5" кольоровий TFT-дисплей з Ducati Connect та навігацією
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL). Карбонове переднє крило та накладки фари Сертифікований глушник Akrapovič
Комплектація	Essential/Класичний
Колір	Pikes Peak Livery / Пайлс Пік Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	33 900
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 730 595



Hypermotard 698 Mono

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Суперквадро Моно (Superquadro Mono), одноциліндровий двигун, 4 клапани на циліндр, десмодромний привід ГРМ, два балансувальні вали, рідинне охолодження
Об'єм	659 куб.см
Потужність	77,5 к.с. (57 кВт) при 9 750 об/хв
Крутний момент	63 Нм при 8 000 об/хв
Рама	Трубчаста сталева рама типу Трелліс (Trellis)
Передня підвіска	Алюмінієва вилка Marzocchi Ø45 мм, повністю регульована
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
Задня підвіска	Прогресивна система підвіски з повністю регульованим моношохом Sachs. Алюмінієвий двосторонній маятник.
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17
Передні гальма	Фланцевий алюмінієвий диск Ø330 мм, супорт Brembo M4.32, радіальний головний циліндр із регульованим важелем, оснащений ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Задні гальма	Диск Ø245 мм, однопоршневий плаваючий супорт, з системою ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	151 кг
Висота сидіння	904 мм
Ємність паливного баку	12 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 112 г/км – Витрата: 4,8 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
Стандартне обладнання	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
	Режими потужності
	Ducati Power Launch (DPL) - контролююча система максимального прискорення з місця
Додаткове обладнання	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Алюмінієве кермо конічного типу.
	Підніжки пасажира
Підготовка під	Антивикрадальна система
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Ручки з підігрівом
	Мультимедійна система Ducati

Комплектація	Essential/Класичний (Hypermotard 698 Mono)
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	14 100
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	719 805

Комплектація	Essential/Класичний (Hypermotard 698 Mono RVE)
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Літій-іонний акумулятор
Колір	RVE Livery / PBE Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	15 100
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	770 855



Hypermotard V2

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуску, рідинне охолодження
Об'єм	890 куб.см
Потужність	120,4 к.с. (88,5 кВт) при 10 750 об/хв
Крутний момент	88,5 Нм при 8 250 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Повністю регульована передня вилка Kayaba Ø46 мм
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
Задня підвіска	Регульований задній амортизатор Kayaba. Алюмінієвий двосторонній маятник
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, 190/55 ZR17
Передні гальма	2 x напівплаваючі диски Ø320 мм, радіально встановлені супорти Brembo Monobloc M4.32, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Задні гальма	Диск Ø245 мм, 2-поршневий супорт з системою ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	180 кг
Висота сидіння	880 мм
Ємність паливного баку	12,5 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 125 г/км – Витрата: 5,4 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
Стандартне обладнання	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикавання передач без використання зчеплення
	Кнопки швидкого налаштування
	5" кольоровий TFT дисплей
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Динамічні покажчики повороту з автоматичним вимкненням
Додаткове обладнання	Lap Timer - функція відстеження проходження кола
	Підніжки пасажира
	Антивикрадацька система
	Круїз-контроль
	Мультимедійна система Ducati
	Lap Timer Pro - функція відстеження проходження кола
	Ручки з підігрівом
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"
Підготовка під	USB порт
	Ducati Power Launch - контролююча система максимального прискорення з місця

Комплектація	Essential/Класичний (Hypermotard V2)
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	15 900
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	811 695

Комплектація	Essential/Класичний (Hypermotard V2 SP)
	Передня підвіска: Повністю регульована вилка Öhlins Ø48 мм
	Задня підвіска: Повністю регульований амортизатор Öhlins, алюмінієвий двосторонній маятник
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикавання передач без використання зчеплення
	Літій-іонний акумулятор
	Кермовий демпфер Sachs
Колір	Ковані алюмінієві колісні диски
	Livery / Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	19 900
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	1 015 895



Streetfighter V2

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія	
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуск, рідинне охолодження	
Об'єм	890 куб.см	
Потужність	120 к.с. (88 кВт) при 10 750 об/хв	
Крутний момент	93,3 Нм при 8 250 об/хв	
Рама	Алюмінієва монококова рама	
Передня підвіска	Алюмінієна вилка Marzocchi Ø45 мм, повністю регульована	
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17	
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор Kayaba, алюмінієва двостороння маятникова підвіска.	
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17	
Передні гальма	2 х напівплаваючі диски Ø320 мм, радіально встановлені супорти Brembo Monobloc M50., система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).	
Задні гальма	Диск Ø245 мм, 2-поршневий супорт з системою ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).	
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	178 кг	
Висота сидіння	838 мм	
Ємність паливного баку	15 л	
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 123 г/км – Витрата: 5,3 л/100 км	
Обладнання з безпеки	Режими їзди	
	Режими потужності	
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів	
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса	
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення	
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу	
	Автоматичне калібрування шин	
Стандартне обладнання	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування	
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).	
	Індикатори автоматичного вимкнення	
	Пасажирське сидіння та підніжки	
	Кермовий демпфер Sachs	
	5" кольоровий TFT дисплей	
Підготовка під	Lap Timer Pro - функція відстеження проходження кола	
	Антивикрадацька система	
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах	
	USB порт	
	Мультимедійна система Ducati	
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"	
	Ручки з підігрівом	
Комплектація	Essential/Класичний (Streetfighter V2)	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	16 900	
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	862 745	
Комплектація	Essential/Класичний (Streetfighter V2 S)	
	Передня підвіска: Перевернута вилка Öhlins NIX30 Ø43 мм із покриттям TiN, повністю регульована	
	Задня підвіска: Повністю регульований моноамортизатор Öhlins. Алюмінієний двосторонній маятник	
	Літій-іонний акумулятор	
	Ducati Power Launch - контролююча система максимального прискорення з місця	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Ducati Yellow / Жовтий Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	18 900	19 200
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	964 845	980 160



Streetfighter V4

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Desmosedici Stradale 90° V4, колінчастий вал із протилежним обертанням, десмодромний привід ГРМ, 4 клапани на циліндр, рідинне охолодження
Об'єм	1103 куб.см
Потужність	214 к.с. (157,4 кВт) при 13 500 об/хв
Крутний момент	120 Нм при 11 250 об/хв
Рама	Алюмінієва рама зі оптимізованою жорсткістю
Передня підвіска	Повністю регульована вилка Showa BPF Ø43 мм із хромованими внутрішніми трубками
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17
Задня підвіска	Повністю регульований амортизатор Sachs. Алюмінієвий порожнистий симетричний маятник
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17
Передні гальма	2 х напівплаваючі диски Ø330 мм, радіально встановлені 4-поршневі супорти Brembo Monobloc Nupure® з гоночним eCBS (електронна комбінована гальмівна система). Головний циліндр із саморазповітряванням
Задні гальма	Диск Ø245 мм, 2-поршневий супорт із гоночним eCBS (електронна комбінована гальмівна система)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	191 кг
Висота сидіння	845 мм
Ємність паливного баку	16 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 165 г/км – Витрата: 7,1 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Race eCBS - електронна комбінована гальмівна система
	Ducati Vehicle Observer — система, що моделює віртуальні датчики для точнішої роботи електронних асистентів мотоцикла
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Ducati Slide Control (DSC) — система електронного контролю ковзання заднього колеса в поворотах
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
	Ducati Power Launch (DPL) - контролююча система максимального прискорення з місця
Стандартне обладнання	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Кермовий демпфер Sachs
	Кнопки швидкого налаштування
	Індикатори автоматичного вимкнення
	6,9" кольоровий TFT дисплей
	Ducati Data Logger (DDL) — система збору та запису даних роботи мотоцикла
	Круїз-контроль
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах
	USB порт
Підготовка під	Мультимедійна система Ducati
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"□
Комплектація	Essential/Класичний (Streetfighter V4)
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	24 900
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 271 145
Комплектація	Essential/Класичний (Streetfighter V4 S)
	Передня підвіска: Перевернута вилка Öhlins NIX30 (SV) S-EC 3.0 Ø43 мм, повністю регульована з покриттям TiN; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 3.0
	Задня підвіска: Повністю регульований амортизатор Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 3.0. Алюмінієвий порожнистий симетричний маятник
	Електронна підвіска Ducati (DES) 3.0 з Öhlins Smart EC 3.0
	Кермовий демпфер Öhlins
	Літій-іонний акумулятор
	Ковані алюмінієві колісні диски
	Ducati Red / Червоний Дукаті
	Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹
	27 900
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	1 424 295



Monster

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуск, рідинне охолодження
Об'єм	890 куб.см
Потужність	111 к.с. (81,6 кВт) при 9 000 об/хв
Крутний момент	91,1 Нм при 7 250 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Вилка Showa Ø45 мм (перевернута)
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
Задня підвіска	Моноамортизатор Showa з регулюванням попереднього натягу. Алюмінієний двосторонній маятник.
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 180/55 ZR17
Передні гальма	2 x Ø320 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові супорти Brembo Monobloc M4.32, 4-поршнєві гальмівні супорти, радіальний головний циліндр. ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Задні гальма	Диск Ø245 мм, двопоршнєвий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	175 кг
Висота сидіння	815 мм
Ємність паливного баку	14 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 120 г/км – Витрата: 5,2 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
Стандартне обладнання	5" кольоровий TFT дисплей
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Динамічні покажчики повороту
	Індикатори автоматичного вимкнення
	Lap Timer - функція відстеження проходження кола
Підготовка під	Антивикрадацька система
	Датчики індикатора тиску повітря в шинах
	Круїз контроль
	Мультимедійна система Ducati
	Ручки з підігрівом
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"
	USB порт
	Ducati Power Launch (DPL) - контролююча система максимального прискорення з місця

Комплектація	Essential/Класичний (Monster)	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Iceberg White / Білосніжний
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	13 400	13 600
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	684 070	694 280

Комплектація	Essential/Класичний (Monster +)	
	Вітровик (накладка) приборної панелі	
	Накладка сидіння водія	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Iceberg White / Білосніжний
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	13 700	13 800
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	699 385	704 490



Scrambler

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	L-Twin, десмодромний ГРМ, 2 клапани на циліндр, повітряне охолодження
Об'єм	803 куб.см
Потужність	73 к.с. (53,6 кВт) при 8 250 об/хв
Крутний момент	65,2 Нм при 7 000 об/хв
Рама	Трубчаста сталева рама типу Trellis
Передня підвіска	Перевернута вилка Kayaba Ø41 мм
Передня шина	Pirelli MT 60 RS 110/80 R18
Задня підвіска	Моноамортизатор Kayaba з регулюванням попереднього натягу
Задня шина	Pirelli MT 60 RS 180/55 R17
Передні гальма	Диск Ø330 мм, радіальний 4-поршневий супорт з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS) у стандартній комплектації
Задні гальма	Диск Ø245 мм, однопоршневий плаваючий супорт з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS) у стандартній комплектації
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	176 кг
Висота сидіння	795 мм
Ємність паливного баку	14,5 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 120 г/км – Витрата: 5,2 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
Стандартне обладнання	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Денні ходові вогні (DRL)
	4,3" кольоровий TFT дисплей
	Електронна система керування дроселем (Ride-by-Wire)
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
	Світлодіодні (LED) поворотні індикатори
	USB порт під сидінням
Підготовка під	Мультимедійна система Ducati
	Ducati Quick Shift — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення

Комплектація	Essential/Класичний (Scrambler Icon Dark)	
Колір	Dark Stealth / Графітово-чорний	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	10 600	
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	541 130	

Комплектація	Essential/Класичний (Scrambler Icon)	
	Передня підвіска: Перевернута вилка KYB Ø41 мм	
	Задня підвіска: Задній амортизатор KYB з регульованим попереднім натягом.	
Колір	Red / Червоний	Yellow / Жовтий
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	11 600	11 600
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	592 180	592 180

Комплектація	Essential/Класичний (Scrambler Full Throttle)	
	Передня підвіска: Перевернута вилка KYB Ø41 мм	
	Задня підвіска: Задній амортизатор KYB з регульованим попереднім натягом.	
	Руль із низьким положенням та змінним перерізом	
	Глушник Termignoni	
	Ducati Quick Shift — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Світлодіодні (LED) поворотні індикатори Ducati Performance	
	Спортивне переднє крило	
	Захист картера	
	Бокові номерні панелі	
	Спортивний хвіст	
	Спеціалізоване/індивідуальне сидіння	
	Фірмовий стиль (колір)	
Колір	Heritage Livery / Петро Фірмовий стиль	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	12 600	
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	643 230	

Комплектація	Essential/Класичний (Scrambler Nightshift)	
	Передня підвіска: Перевернута вилка KYB Ø41 мм	
	Задня підвіска: Задній амортизатор KYB з регульованим попереднім натягом.	
	Плоске кермо зі змінним перерізом	
	Кінцеві дзеркала заднього виду на кермі	
	Світлодіодні (LED) поворотні індикатори Ducati Performance	
	Спортивне переднє крило	
	Бокові номерні панелі	
	Спортивний хвіст	
	Спеціалізоване/індивідуальне сидіння	
	Фірмовий стиль (колір)	
	Диски зі спицями	
Колір	Emerald Green / Смарагдово-зелений	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	12 600	
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	643 230	



Panigale V2

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія	
Двигун	Двигун Ducati V2: V-подібний двоциліндровий двигун (90°), 4 клапани на циліндр, система зміни фаз газорозподілу на впуску, рідинне охолодження	
Об'єм	890 куб.см	
Потужність	120 к.с. (88 кВт) при 10 750 об/хв	
Крутний момент	93,3 Нм при 8 250 об/хв	
Рама	Алюмінієва монококова рама	
Передня підвіска	Алюмінієна вилка Marzocchi Ø45 мм, повністю регульована	
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17	
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор Kayaba, алюмінієва двостороння маятникова підвіска.	
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17	
Передні гальма	2 х напівплаваючі диски Ø320 мм, радіально встановлені супорти Brembo Monobloc M50., система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).	
Задні гальма	Диск Ø245 мм, 2-поршневий супорт з системою ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS).	
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	179 кг	
Висота сидіння	837 мм	
Ємність паливного баку	15 л	
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 123 г/км – Витрата: 5,3 л/100 км	
Обладнання з безпеки	Режими їзди	
	Режими потужності	
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів	
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса	
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення	
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу	
	Автоматичне калібрування шин	
Стандартне обладнання	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування	
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).	
	Індикатори автоматичного вимкнення	
	Пасажирське сидіння та підніжки	
	5" кольоровий TFT дисплей	
	Lap Timer Pro - функція відстеження проходження кола	
Підготовка під	Антивикрадальна система	
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах	
	USB порт	
	Мультимедійна система Ducati	
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"	
	Ручки з підігрівом	
	Комплектація	Essential/Класичний (Panigale V2)
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	18 300	
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	934 215	
Комплектація	Essential/Класичний (Panigale V2 S)	
	Передня підвіска: Перевернута вилка Öhlins NIX30 Ø43 мм із покриттям TiN, повністю регульована	
	Задня підвіска: Повністю регульований моноамортизатор Öhlins. Алюмінієний двосторонній маятник	
	Літій-іонний акумулятор	
	Ducati Power Launch - контролююча система максимального прискорення з місця	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Ducati Yellow / Жовтий Дукаті
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	20 100	20 400
Акційна ціна, грн. з ПДВ ⁵	1 026 105	1 041 420



Panigale V4

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія		
Двигун	Desmosedici Stradale 90° V4, колінчастий вал із протилежним обертанням, десмодромний привід ГРМ, 4 клапани на циліндр, рідинне охолодження		
Об'єм	1103 куб.см		
Потужність	216 к.с. (158,9 кВт) при 13 500 об/хв		
Крутний момент	120,9 Нм при 11 250 об/хв		
Рама	Алюмінієва рама зі оптимізованою жорсткістю		
Передня підвіска	Повністю регульована вилка Showa BPF Ø43 мм із хромованими внутрішніми трубками		
Передня шина	Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17		
Задня підвіска	Повністю регульований амортизатор Sachs. Алюмінієвий порожнистий симетричний маятник		
Задня шина	Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17		
Передні гальма	2 x напівплаваючі диски Ø330 мм, радіально встановлені 4-поршневі супорти Brembo Monobloc Nupure® з гоночним eCBS (електронна комбінована гальмівна система). Головний циліндр із саморазповітряванням		
Задні гальма	Диск Ø245 мм, 2-поршневий супорт із гоночним eCBS (електронна комбінована гальмівна система)		
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	191 кг		
Висота сидіння	850 мм		
Ємність паливного баку	17 л		
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 151 г/км – Витрата: 6,5 л/100 км		
Обладнання з безпеки	Режими їзди		
	Режими потужності		
	Race eCBS - електронна комбінована гальмівна система		
	Ducati Vehicle Observer — система, що моделює віртуальні датчики для точнішої роботи електронних асистентів мотоцикла		
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса		
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення		
	Ducati Slide Control (DSC) — система електронного контролю ковзання заднього колеса в поворотах		
	Engine Brake Control (EBC) - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу		
	Ducati Brake Light EVO - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування		
	Захист ланцюга		
Стандартне обладнання	Ducati Power Launch (DPL) - контролююча система максимального прискорення з місця		
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення		
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).		
	Кермовий демпфер Sachs		
	Кнопки швидкого налаштування		
	Індикатори автоматичного вимкнення		
Підготовка під	6,9" кольоровий TFT дисплей		
	Ducati Data Logger (DDL) — система збору та запису даних роботи мотоцикла		
	Анти-викрадалська система		
	Круїз-контроль		
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах		
	USB порт		
	Мультимедійна система Ducati		
Комплектація	Навігаційна система "Turn-by-Turn"□		
Комплектація	Essential/Класичний (Panigale V4)		
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті		
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	28 500		
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 454 925		
Комплектація	Essential/Класичний (Panigale V4 S)		
	Передня підвіска: Перевернута вилка Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 Ø43 мм під тиском, повністю регульована з покриттям TiN; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 3.0		
	Задня підвіска: Повністю регульований амортизатор Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0; електронне регулювання стиску та відбою з режимом подій Öhlins Smart EC 3.0. Алюмінієвий порожнистий симетричний маятник		
	Електронна підвіска Ducati (DES) 3.0 з Öhlins Smart EC 3.0		
	Літій-іонний акумулятор		
	Ковані алюмінієві колісні диски		
	Ducati Red / Червоний Дукаті		
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті		
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	34 500		
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 761 225		



Panigale V4 R

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Desmosedici Stradale 90° V4, колінчастий вал із протилежним обертанням, десмодромний привід ГРМ, 4 клапани на циліндр, рідинне охолодження
Об'єм	998 куб.см
Потужність	218 к.с. (160,3 кВт) при 15 750 об/хв
Крутний момент	114,5 Нм при 12 000 об/хв
Рама	Алюмінієва рама зі оптимізованою жорсткістю
Передня підвіска	Повністю регульована 43 мм вилка Öhlins NPX з покриттям TiN
Передня шина	Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17
Задня підвіска	Повністю регульована підвіска Ohlins TTX36 з регулюванням відскоку, стиснення та гідравлічної попередньої навантаженості пружини. Алюмінієвий порожнистий симетричний маятник. Регульоване положення поворотного вузла +/- 3 мм. Регульована довжина тяги задньої підвіски +/- 5 мм.
Задня шина	Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17
Передні гальма	2 х напівплаваючі диски Ø330 мм, радіально встановлені 4-поршнєві супорти Brembo Monobloc Hypure®. Головний циліндр із саморозповітряванням. ABS Concerning з гоночним eCBS (електронна комбінована гальмівна система).
Задні гальма	Диск Ø245 мм, 2-поршнєвий супорт. ABS Concerning з гоночним eCBS (електронна комбінована гальмівна система)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	186,5 кг
Висота сидіння	855 мм
Ємність паливного баку	17 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 167 г/км – Витрата: 7,2 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Ducati Slide Control (DSC) — система електронного контролю ковзання заднього колеса в поворотах
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
	Ducati Vehicle Observer — система, що моделює віртуальні датчики для точнішої роботи електронних асистентів мотоцикла
	Ducati Traction Control DVO - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control DVO - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Автоматичне калібрування шин
	Engine Brake Control (EBC) DVO - система, яка регулює гальмівне зусилля двигуна під час скидання газу
Стандартне обладнання	Race Brake Control - електронна функція, що автоматично оптимізує розподіл гальмівного зусилля під час агресивного гальмування та в нахилі для максимально пізнього й стабільного входу в поворот
	Road eCBS - електронна комбінована гальмівна система
	Підвіска Öhlins
	Літій-іонний акумулятор
	Кнопки швидкого налаштування
	Ковані легкосплавні диски
	Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 з Öhlins Smart EC 3.0
	Ducati Power Launch (DPL) - контролююча система максимального прискорення з місця
	6,9" кольоровий TFT дисплей
	Повністю світлодіодна (LED) оптика з денними ходовими вогнями (DRL).
Обладнання (додатково)	Індикатори автоматичного вимкнення
	Lap Timer - функція відстеження проходження кола
	Задня тяга підвіски з регулюванням довжини
	Ducati Racing Gearbox (DRG) - гоночна коробка передач (N-1-2-3...)
	Ducati Quick Shift 2.0 (двосторонній вгору/вниз) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення
	Фрезерована колонка з індивідуальним номером мотоцикла
	Кермовий демпфер SD20 Öhlins
	Фрезеровані заглушки отворів кріплення дзеркал
	Відкрита кришка зчеплення з карбону
	Заглушка для кріплення номерного знаку
Підготовка під	Анти-викрадальна система
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах
	Круїз-контроль
	Ducati Data Logger (DDL) — система збору та запису даних роботи мотоцикла
	Мультимедійна система Ducati
	Lap Timer Pro - функція відстеження проходження кола
	Підігрів ручок керма
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"□
	USB порт
	Сидіння пасажирів та підніжки пасажирів
Комплектація	Лінійний датчик ходу заднього амортизатора
	Essential/Класичний
	R Livery / P Фірмовий стиль
Колір	
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	43 700
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	2 230 885



Diavel V4

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія	
Двигун	V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, рідинне охолодження	
Об'єм	1,158 куб.см	
Потужність	168 к.с. (124 кВт) при 10 750 об/хв	
Крутний момент	126 Нм при 7 500 об/хв	
Рама	Алюмінієва монококова рама	
Передня підвіска	Перевернена вилка Ø50 мм, повністю регульована	
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17	
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор, алюмінієва однобічна маятникова підвіска	
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17	
Передні гальма	2 x Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові 4-поршневі супорти Brembo Stylema, радіальний головний циліндр PR16/19, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)	
Задні гальма	Ø265 мм диск, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)	
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	223 кг	
Висота сидіння	790 мм	
Ємність паливного баку	20 л	
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 154 г/км – Витрата: 6,6 л/100 км	
Обладнання з безпеки	Режими їзди	
	Режими потужності	
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів	
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса	
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення	
	Денні ходові вогні (DRL)	
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстреного гальмування	
Стандартне обладнання	Ducati Quick Shift (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Ducati Power Launch - контролююча система максимального прискорення з місця	
	Круїз-контроль	
	Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна	
	5" кольоровий TFT-дисплей	
	Мультимедійна система Ducati	
	Підсвітка перемикачів на кермі	
Підготовка під	Повністю світлодіодна LED система освітлення	
	Динамічні покажчики повороту	
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"	
Комплектація	Essential/Класичний	
Колір	Ducati Red / Червоний Дукаті	Black Roadster Livery / Чорний Родстер Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	29 400	29 700
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 500 870	1 516 185



Diavel V4 RS

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія
Двигун	Desmosedici Stradale, V4 - 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, напісухий картер, рідинне охолодження
Об'єм	1,103 куб.см
Потужність	182 к.с. (133,8 кВт) при 11 750 об/хв
Крутний момент	120 Нм при 9 500 об/хв
Рама	Алюмінієва монококова рама
Передня підвіска	Повністю регульована вилка Öhlins Ø48 мм
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
Задня підвіска	Повністю регульований амортизатор Öhlins, алюмінієвий односторонній маятник
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso IV, 240/45 ZR17
Передні гальма	2 x Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові 4-поршневі супорти Brembo Stylema, радіальний головний циліндр PR16/19, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Задні гальма	Ø265 мм диск, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	220 кг
Висота сидіння	790 мм
Ємність паливного баку	20 л
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 173 г/км – Витрата: 7,5 л/100 км
Обладнання з безпеки	Режими їзди
	Режими потужності
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування
	Ducati Quick Shift 2.0 (DQS) — система швидкого перемикавання передач без використання зчеплення
	Підвіска Öhlins
	Літій-іонний акумулятор
	Ковані алюмінієві колісні диски
Стандартне обладнання	Круїз-контроль
	Ducati Power Launch - контролююча система максимального прискорення з місця
	Мультимедійна система Ducati
	5" кольоровий TFT-дисплей
	Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна
	Повністю світлодіодна LED система освітлення
	Динамічні покажчики повороту
	Індикатори автоматичного вимкнення
	Lap Timer - функція відстеження проходження кола
	Навігаційна система "Turn-by-Turn"
	USB порт
	Підсвітка перемикачів на кермі
	Переднє карбонове крило
	Заднє карбонове крило
	Карбонові бокові накладки паливного бака
	Карбонова накладка приборної панелі
	Карбонова накладка кришки зчеплення
	Карбонова решітка хвоста
Обладнання (додатково)	Карбонові бокові накладки повітрязбірника
Підготовка під	Сидіння пасажира
	Антивикрадална система
	Датчики індикатору тиску повітря в шинах
Комплектація	Підігрів ручок керма
Колір	Essential/Класичний
	RS Livery / PC Фірмовий стиль
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	40 500
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	2 067 525



XDiavel V4

2026

Виробник	Ducati Motor Holding S.p.A, Італія	
Двигун	V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 клапани на циліндр, колінчастий вал із протилежним обертанням, порядок запалювання Twin Pulse, рідинне охолодження	
Об'єм	1,158 куб.см	
Потужність	168 к.с. (124 кВт) при 10 750 об/хв	
Крутний момент	126 Нм при 7 500 об/хв	
Рама	Алюмінієва монококова рама	
Передня підвіска	Перевернена вилка Ø50 мм, повністю регульована	
Передня шина	Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17	
Задня підвіска	Повністю регульований моноамортизатор, алюмінієва однобічна маятникова підвіска	
Задня шина	Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17	
Передні гальма	2 x Ø330 мм напівплаваючі диски, радіально закріплені моноблокові 4-поршневі супорти Brembo Stylema, радіальний головний циліндр PR16/19, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)	
Задні гальма	Ø265 мм диск, плаваючий 2-поршневий супорт Brembo, система ABS з підтримкою проходження поворотів (Cornering ABS)	
Вага в спорядженому стані з порожнім баком	229 кг	
Висота сидіння	770 мм	
Ємність паливного баку	20 л	
Викиди та споживання	Євро 5+ стандарт – Викиди CO ₂ : 154 г/км – Витрата: 6,6 л/100 км	
Обладнання з безпеки	Режими їзди	
	Режими потужності	
	Bosch Cornering ABS - кутова підтримка проходження поворотів	
	Ducati Traction Control - система контролю проскальзування ведучого колеса	
	Ducati Wheelie Control - запобігання надмірному підйому переднього колеса під час прискорення	
	Денні ходові вогні (DRL)	
	Ducati Brake Light - автоматичне вмикання аварійних сигналів під час екстренного гальмування	
Стандартне обладнання	Ducati Quick Shift 2.0 (DQS) — система швидкого перемикання передач без використання зчеплення	
	Ducati Power Launch - контролююча система максимального прискорення з місця	
	Круїз-контроль	
	Hands-Free - безключовий доступ та запуск двигуна	
	6,9" кольоровий TFT-дисплей	
	Мультимедійна система Ducati	
	Підсвітка перемикачів на кермі	
Обладнання (додатково)	Повністю світлодіодна LED система освітлення	
	Динамічні покажчики повороту	
	Сидіння пасажира	
Підготовка під	Навігаційна система "Turn-by-Turn", комплект центральних підніжок	
Комплектація	Essential/Класичний	
Колір	Burning Red / Насичений червоний	Black Lava / Чорний з благородним теплим відтінком
Еквівалент регулярної ціни, Євро з ПДВ ¹	31 400	31 700
Регулярна ціна, грн, з ПДВ ²	1 602 970	1 618 285